

公記電池廠第二會徵詩鐘撰題求

教 幸 福

佳卷仍敦請 盧謬生先生評閱

不收卷資。不給收條。不發遺卷。外埠代收，酌取帶工。卷面寫姓名外。請書暗碼。以憑發送筆金，

截卷期在國曆年底。外埠早半個月截。定於民國廿四年二月揭曉

元名袍金三十元

眼名筆金十五元

花名筆金十元

臘名筆金五元

（牌福幸）  
（池電乾）

鶴頂格不調









## 計開

核字第一九一七號

民國廿三年十一月廿四日廳長區芳浦

△欲學成各種簿記應用或求職業者須即來學

價虎券對加設不

浙派杭兒云江蘇省政府浙江省政府杭州市政府  
均鑒據報昨夕日滬閩兩道匪徒乘機乘汽車被害者爲上  
海市參議會會長史量才等在滬杭道遭匪搶首都是  
有匪徒白晝劫傷人命事殊堪痛恨茲將該匪匪踪  
新並轉史先住家屬備荷汪兆銘堂印  
▲浙省府十四日晨緊急通令京杭國道滬杭公路浙  
屬沿線各縣及兩省軍事委員會嚴密查緝土匪匪犯  
限期繳獲或捕正正式消息云案匪犯猖獗雖有耳目  
諸於即應嚴密查緝非二號軍人軍民就等以京滬

中正慰問是荷魯奉電後除十五晨已將嚴飭軍警

▲擴大平市區間題現正由工務局草擬計劃呈候核奪市區面積約達千七百餘方里大興宛平兩縣決以消昌平縣轄之大小湯山亦劃歸市轄至建設遊覽區經費除財孔担任一部份外擬由平綏平漢北寧津浦



本號新設支店... 廣州吉星二巷林匯昌 電話壹式七〇

清遠縣商會啟事  
定於十二月十五日(即農曆十一月廿九日)上午十時在會館開會...

新泰山新式電船啟航  
本公司為便利往來新泰山各埠起見特設新式電船...

粵漢鐵路南段管理局改訂行車時刻表  
本路現因日趨繁忙特將各次行車時刻表重新改訂...

廣東財政廳懸紅緝捕賴漢持等  
池辦事員李文達(即李隱泉)因貪污公款被緝捕...

西堤中央大酒店天台  
(計開) 賴漢池年九歲番禺人住廣州市將軍廟前德路廿一號...

# 新建大禮堂開幕廣告

堂皇華貴歡迎參觀  
本酒店之大禮堂現已落成... 面花園空氣充足...

廣九鐵路招投餐車廣告  
本路招商承辦餐車業務... 凡欲承辦者請向本路...

安南兩押派款通告  
本會為安南兩押派款... 凡欲領取者請向本會...

粵路南段管理局廣告  
本局為便利往來各埠起見... 凡欲往來者請向本局...

梁成記律師事務所  
本所為法律顧問... 凡欲諮詢者請向本所...

中外要人之往來  
▲美駐俄大使... ▲蘇聯駐華大使...

海軍談判之成績  
▲倫敦海軍談判... ▲美蘇海軍談判...

# 國內時事雜聞錄

▲上海仁濟醫院... ▲南京各界...

婦女爭平等勝利  
▲上海婦女界... ▲南京婦女界...

孔楊行踪與談話  
▲孔祥熙... ▲楊杏佛...

飛機航渡太平洋  
▲華盛頓... ▲東京...

廿五軍殲匪喬家鋪并斃匪團長  
▲廿五軍... ▲喬家鋪...

何健電告陸空軍痛殲竄湘共匪  
▲何健... ▲陸空軍...

本省九個月白銀及洋貨入超數  
▲本省... ▲九個月...

# 世界各國之近事

▲內瓦電... ▲倫敦電...

政委會電勞共將士  
▲政委會... ▲勞共將士...

省黨部電賀勳匪勝利  
▲省黨部... ▲勳匪勝利...

改長查緝稅捐之辦法  
▲改長... ▲查緝稅捐...

省庫定期揭封存市幣  
▲省庫... ▲定期揭封...

救濟院收容失業華僑  
▲救濟院... ▲收容失業...

# 各方要聞

▲馬尼拉... ▲倫敦...

▲馬尼拉... ▲倫敦...

▲馬尼拉... ▲倫敦...

▲馬尼拉... ▲倫敦...

▲馬尼拉... ▲倫敦...

▲馬尼拉... ▲倫敦...

▲馬尼拉... ▲倫敦...

# 函商會採用新式簿記

▲函商會... ▲採用新式...

▲函商會... ▲採用新式...

▲函商會... ▲採用新式...

▲函商會... ▲採用新式...

▲函商會... ▲採用新式...

▲函商會... ▲採用新式...

▲函商會... ▲採用新式...

# 救濟院收容失業華僑

▲救濟院... ▲收容失業...

▲救濟院... ▲收容失業...

▲救濟院... ▲收容失業...

▲救濟院... ▲收容失業...

▲救濟院... ▲收容失業...

▲救濟院... ▲收容失業...

▲救濟院... ▲收容失業...















西醫  
衛生  
事

# 中西藥性類異同論畧

(附七) 第三類 湧吐劑之異同(一)

(註釋) 中醫吐劑亦有藥物性實植物性兩種。藥物性即膽礬是也。此劑以上稟風土之銅礬炭。其作用當然較劇烈。植物性如蘇合香丸瓜蒂。此物普通通稱瓜蒂。金匱中確用超過湧吐劑之份量最顯湯服之。往來不吐。欲取吐者。必作數服。故少俟其較劇胃粘膜之力多。而與啞喉中吐嘔之效相失。此外更有蜀漆壹粒。又名常山葉。亦植物類。醫家多作湯劑用之。服後許久始吐。則推想其吸收後有作用於延髓之效。

(正文) 西醫吐藥多用散劑。且論其副作用則云。有害於心臟機能及胃之消化。考中醫經所論亦復相同。論略如下。

(主藥) 蘇合香丸。武形之解釋云。治霍亂也。又其

蓋立時即能將吐之洩胃內容清除淨盡。且病人在重傷中毒時。並嘔吐之作用而並歸於麻痺。非藥劑段能喚起其嘔吐者矣。雖有此劑。服之無益。亦因有所中之毒能令食管起痙攣狀態。或變成癱瘓。有則無法服藥。吐劑更無效用。此時西醫又能以注射之法取。吐此其異也。吾人知疾病之變化轉瞬。應付之法當能執一自滿。故步自封者。我輩中醫參酌中西法注之異同。亦當思所以改進之漢歟。(第已類吐劑完全文未完)

如洗胃之技是。洗胃器救治服毒之最妥善法。

老花眼之理由

(黃獻民)

老花眼醫學名稱爲老視眼。顧名思義。已極顯淺明白。凡平日視力健全。遠近清楚之人。到了四五十歲以後。對於遠方之物。不能看得清楚。而近處之物。則看得清楚。這就是老花眼的現象。老花眼的原因。是由於眼睛的調節能力減弱了。眼睛的調節能力。是由於眼睛的肌肉和晶狀體的彈性。随着年龄的增加，這些組織會逐漸老化，導致調節能力下降。因此，老花眼是一種自然的生理現象，通常發生在四十歲以後。為了改善老花眼的症狀，人們可以佩戴凸透鏡的眼鏡，或者通過手術等方法進行治療。在日常生活中，保持良好的用眼習慣，適當休息，也有助於延緩老花眼的發展。

## 老花眼之理由

(註釋)中醫對藥劑賦形之理解云。湯者盪也。取其迷入於血。以滋潤垢垢之藥。如桂枝湯之湯熱是。九者緩也。取其滋緩消化可達腸胃。如烏梅丸之治。痛病下利是。散者散也。取其不緩不速以作用於胃。故胃病獨多用散。如平胃散之治呃逆。直道散之治食慾不振。五苓散之治渴渴是也。而吐劑尤多用散。如金匱之蜀漆散。傷寒之瓜蒂散皆是。蓋吐劑取其作用於胃粘膜。當然更適宜於散劑也。後人以吐藥湯作丸膏背仲聖之旨。非科學也。此亦與西法相同者。凡藥背吐劑之副作用不亞於發汗劑。及瀉下劑。仲景論之尤悉。故其著作概有禁吐汗下之明文。其論吐劑之言曰。太陽病。當發熱惡寒。今自汗出而脈細數者。以醫吐之過此心力受其影響矣。又云。一二日吐之者腹中飢。口不能言。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫吐之所致也。為此小逆。此吐劑傷胃之明証。此中醫對吐劑之副作用。所論亦與西醫相同之証焉。但中藥吐劑本少。確有吐瀉之作用者。祇有瓜蒂瀉胸邪三味。此外則效力甚微。無紀錄之價值。雪毒齋所列爲吐劑之品。多有爲尋常和平之品。或爲齋齋所之物。尤多數絕。鄙陋吐之效。概不可從。且此三味吐劑。除瀉漆外其功用亦宜注意。胆礬礬齒胃粘膜之力最強。烈於瓜蒂。爲中醫者宜參照拙著中醫與科學一書。內容之毒藥量表用之。不可虛莽從事。此外

有皆於血。如胃之消化。考中醫對脾肺亦復相同。論略如下。

老花眼醫學名稱為老眼眼。屬名思聰。已極眼淺明白。凡平日視力健全。遠望遠之人。到了四五十歲以上的年齡。對於近前之微細文字物件。漸漸要將物件距離遷之。方能觀察清楚。或者漸漸戴上凸面眼鏡(即俗稱老花鏡)方能明視。老年人眼之視物之程度。隨之加深。此種狀態。普通人均稱為老花眼。但老花眼之理由。一般人多未明瞭。少年人僅以爲年齡衰老。生理機能減退。視力不如少年。乃借助於老眼作用。而不知其真實原因在於光學的調節作用也。現將其構成之理由。解釋於次。眼球的折光一個結構問題。由無膜體來之視線。經過二重屈折。而集合結像於眼底網膜。此屈折折機。一角爲膜。二爲水晶體。又稱睛珠)角膜之屈折作用。無論年齡老幼。始終無變化。故缺之調節作用。但水晶體爲扁凸屈降球狀如杏仁形。因屈折作用的需要。可以自屈降狀而成凸形。調節線像恰可結像於網膜。例如遠望則扁平。近視則隆突。故遠望近視。皆能明瞭。是謂之調節睛睛作用。(同時虹膜亦縮小以補助之)故水晶體實質爲調節主要機件。此水晶體在幼年少年時。全體柔軟。至三十歲前後。則在水晶體中心。漸生一硬固之核。稱爲水晶體核。此核因年齡而增大。大約四十至四十五歲。核實已較軟而增。能影響於水晶體之凸隆的調節作用。仍逐年增大。約六十至六十五歲。全體水晶體變爲硬固之核。而完全損失其遠近之調節作用。此老人遠視眼。雖照常明視。但近觀文字物件。則朦朧不清。勢

許修五大醫師  
 ▲診症期間上午八時至下午五時星期日照常診症▲電話一三一〇四▲醫務所廣州市西濠口白宮酒店左隣

專醫婦科  
 產科 衛生局核  
 兒科 驗三三號  
 太平北路二三九號  
 （即大新路口對面）  
 醫務所  
 電話一六六六一號  
 婦女留醫留產

柏林大學外科  
 德國醫學博士  
 徐緒醫師啟事  
 本醫館專任德國柏林大學外科醫務十餘年回國後專任中山大學醫學院外科教授及廣南流坑今年其間經歷不少奇難雜症之外科病定能增加個人研究心得到已辭退中大醫務所一切職務自設醫務所於豐寧路六十一號即西瓜園太平戲院對面（電話一七八二）一切治療器械機及學理化細菌手術設備均屬完備並備留產室  
 每日上午七時至下午九時門診免費門診上午九時至下午六時出診隨時

DR. K. C. HUI  
 DENTIST  
 YAT TAK RD. W. PHONE: 10168  
 牙醫  
 許菊初  
 一德西路口  
 電話壹零壹六八

<p>△王蕙芬女醫師 專醫婦科產科兒科 醫務所 大德東路二十六號 衛生局核驗証四〇號</p>	<p>太平南路五十二號民衆西醫社 專治花柳白濁針射藥止濁除根 廉價針射 診驗免費 主任醫師任警魂設備齊備留宿 電話六五九九 三九四照局衛生</p>	<p>十六甫東四巷 陳彥 專門 痔漏 醫師 痔血 電話 一三九九九</p>	<p>任警魂大醫師 專治花柳白濁針射藥止濁除根 廉價針射 診驗免費 醫務所 一德南路四四四號二樓 電話六五九九 三九四照局衛生</p>	<p>衛生局核驗証三三號 皮膚花柳專家 洪子順大醫師 專醫白濁微毒疳疔橫痃疳瘡精脫皮膚各種疾 患血毒血尿赤白帶實行平民化可用担保急發 受謝 中華中路(四牌樓)一八一號平民化醫所</p>
--	---	---	---	--

**任永雄醫師**  
 專辦花柳白濁針射  
 廉價針射  
 診所  
 斷藥止渴  
 藥毒元費  
 務務所一德西路四百十二號近天成路口

**刮毒後懷孕**  
 內子過門八載未嘗孕有時覺頭暈眼花腰  
 婦科痛經無效屢請中西醫調治亦未奏功後  
 得友人介紹往下九路天相堂樓上  
 唐小竹女醫師  
 診治  
 非刮不可  
 為諸病  
 期不來再往診視所為有孕痛思微醫師之  
 力易克痊此故登報鳴謝  
 卅二號 趙常敬頌

**發羊吊病須知**  
 袁國華西醫師將歷年醫治癩症即發羊吊病之經  
 驗成續及根本療法并將近日治療該病之新事  
 均詳細錄出未病個人衛生大要有詳指定本報  
 釋對於發羊吊病個人衛生大要有詳指定本報  
 出版特此預告  
 袁國華醫館  
 斜對面  
 時間上午九點至下午五點星期照常

**仁昌堂良藥**  
 最速除根白濁藥茶  
 快除戒烟藥水  
 治本痛止痰盡效如神  
 治本痛止痰盡效如神  
 治本痛止痰盡效如神  
 治本痛止痰盡效如神

街婦生醫  
上午八時至下午五時星期  
二樓醫務分所應診星期一  
林習傳醫生助理醫務  
醫務所萬福路三百廿號 電話 四五四

## 李天生國醫

十餘年治療白濁經驗明此藥  
無論若何頑固均能徹底痊癒永  
不復發

### 素濁白

(症重濁白治專)

### 高義民

夫婦醫生

設男女洗室專請專家檢  
毒醫所遇變而將車東路四號  
衛生局核驗証藥字三六三號

治淋急刺痛淋濁  
治腎九腫大淋濁  
治骨節疼痛淋濁  
治白濁二十年老濁  
治晨早一請專家檢

上通者  
花眼之  
構成。  
完全由  
於水晶  
體核之  
變硬。

失去光學調節作用。而水晶體核。係由年齡而增大。故老花眼之起始。約在於四十至四十五歲之間。此時眼鏡度。約為凸面一度。(一度俗稱之一百度。一度半俗稱一百五十度。以上類推。四十五至五十歲。約為一度半至二度。五十五歲。約為二度至二度半。六十歲以上。約為三度至三度半。以上為正視者花眼程度。可以由年齡而測定者也。但單純之老花眼。祇限於近視。而遠望照常明瞭。不須眼鏡之矯正。若本人原來有近視眼。或遠視眼者。則由其近視或遠視之度。再從老花之年齡。加減而為到老花之度數。例如本人原有一度近視。則四十五歲以前不必戴老花鏡。二度近視。則五十五歲以前不必戴老花鏡。三度至四度近視。則雖至老。亦可免戴老花鏡。但如須用原有之近視鏡者。其近視之深淺。由此加減而測之即得。反之本人原來有遠視眼者。原來一度遠視。則四十五歲。須用二度至二度半老花鏡。五十歲須用三度至三度半老花鏡。以此類推而增加之。此外老花眼之發生遲速。因個人及職業而微有不同。以上乃客為能釋其原理。及正常之年齡深淺不同。至於近觀物體文字之距離。以距眼前一尺至一尺五寸為準。若用職業而距離不同者。亦可以變更之。

○(問)婦科

內子年卅七。已育兒女三人。最幼者八歲。體頗壯健。前年曾患脾陰炎。醫治愈。經期每來微帶痛。及必早三四天不等。近兩三月間。每迭經痛。必先見紅色許後。即傳至甘白小時之久。

否乎確有病。心竊疑焉。特舉以請教。此舉異於有碍否。倘延醫調治者。服非豚九合否。

○(答) 兩述上略。疑是月經困難症。或原因於子宮。或因腋有疾尙未定。宜檢查清楚。方可服藥。王肅著

○(問)開瞳孔  
余友左目被利器傷及瞳人。以至失明。眼球變小斜視。近有幾數數則。請爲詳復。人造瞳人。在何位。抑在傍間。恢復後。是否與常人無異。若若干日能痊愈。要留醫否。○眼科變小。能增大不。○斜視醫正者。若干日能完全恢復。要留醫否。李掣

◎(答)  
貴友之左眼被利器傷及瞳人。意欲另開瞳孔。以冀復明。人造瞳孔。非一般瞎子可以施術。而極明的。必要審察該眼之情形。確如有施術之必要時。才求用術以補救之。約旬日可愈。留醫覺佳。○眼球已變小。雖復增大。斜視視正施術一次。以期可以復明。留醫爲妥。

碎語修訂五  
▲十二月日本報專電  
德國新刑律將廢犯非國浮姦囚徒。施行宮刑。并付託醫學院研究施行宮刑後之生理變化。在此種慘無人道之舉。化。此種歷代帝王宮闈下已實行久矣。德國今始行之。進步程度不如中國遠甚。  
▲然而中國古時像漢武帝閹割司馬遷。以太史公保孫陵受邢斯慘刑。使後人讀至報任安書。有感於德禍今之非人道主義。尤放法於中國專制時代之所爲。可知近人好談歐化者。不知如是如是也。  
▲或者曰。德國醫最昌明。故將此奸犯淫之囚徒。施以宮刑。斷其是非之根。一則罪以免後來再犯。實則可以供醫學之研究。立意蓋不善。然而余謂最慘者莫如槍決。壹了百了之爲愈也。  
▲醫學以人類爲試驗場。誠荒天下之大謬。島不將饑餓者絃其口。腹滿者塞其肛。飛禽走獸剪其羽翼。斷其四蹄。而推而致意採用藥迷其性。非禮亦視之眼淫挾性。雙眸。改鑄豺狼之吧球以爲試驗乎。

林天佐專醫眼耳鼻喉  
△寓太平南路三十三號許修五醫務所  
△診時間上午八時至五時電話一三一〇四

**眼科專門**  
核驗証廿五號

**(眼倒)**



無痛 無害 無發

**(正醫)**



號甘灣母水路康泰住現生先洛陳

**何國器** 醫師  
治國何 醫師  
器國何 眼科  
治國何 (所診二)  
器國何 (所診一)

**何國治啓事**  
啓者本醫師現受任廣州市救濟院聘任爲眼科醫師每日上午六時至九時爲該院盲民組施行

**人造瞳人手術**  
門診患者請在九時以後到診爲荷  
統理眼科全部手術設備留醫室以便遠路患者

**甜尿公南治驗**  
黃幹南發明甜尿不必戒飯但食赤米肥形開胃補虛有書公開說明隨送閱

[illegible]

# 天良堂

## 大減價

（總行廣州樂欄路廿七號）

（一）參茸各貨一律九折

（二）光顧參茸五元以上奉送名貴珍品

（三）光顧天良人參膏一元隨送大號彩色電木碗一隻

（四）光顧鹿茸補血汁一瓶五元送同五元庄天良人參精一瓶

（五）失刀背片原價每兩五元特別減沽七折

（六）買北大猴棗珍珠散一瓶送大號電木碗一只

府上小使天嗎

采之小孩則不惟不足以解小使且為一家之累嘗試問貴府小孩所為天使乎抑累贅乎如為累贅其故或因彼之腸胃失職而所需以恢復其活潑健康者一兩服嬰孩自己藥片耳此藥片係為七歲以內之小孩所特別製成者味美性和而效大絕對純潔服用便利即初生嬰兒襁褓赤子服之亦絕無妨碍

湖北脉旺嘴郵政局長江銘理君來書云「小兒繼賢生僅十月素患便秘常發傷風食滯等症予每投以嬰孩自己二三片靡不藥到病除實覺藥性王道嬰孩服後不發生其他危害嬰孩自己之良藥也」

嬰孩自己藥片清腸和胃使嬰孩快樂安眠其治療食積便秘肚痛腸風尋常發熱腹瀉嘔吐傷風痰厥蛔蟲出牙痛苦等症穩妥靈效無有能出其右者各藥房均有出售或逕向上海江西路四五一號韋廉士醫生藥局函購每瓶七角六瓶三元五角郵力不取

事半功倍

人之欲飲牛肉汁壹杯  
虛耗時間至少兩句  
故多以其手續過繁時  
不經濟雖明知牛肉汁  
益亦不用之。惟有

保衛爾牛肉汁

省却許多手續時間僅費兩分  
鐘用保衛爾牛肉汁以滾水便  
成最美味而最有益之牛肉汁  
其功效更勝於普通所燉者蓋  
保衛爾乃選用精壯之牛以製

攝牛肉之精華而成故飲後  
對於身體實為有益。且不  
耗時間調製飲身體強壯氣  
血充足者宜每日飲壹二次  
保得反弱為強之効

功育而售

分兩  
鐘便  
成美  
味有  
益牛  
肉汁  
保衛爾  
牛肉汁  
沖滾水

BOVRIL

理經總行洋記和港香

BABY'S OWN